

PLW/PATIALA

No. PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III

Dated : 30.07.2025

Dy. CMM-III
PLW/Patiala.


Sub :- **Publication of Tender Notice.**

1. CE/PLW/T-15/2025-26/PTA Dt : 30.07.2025.
2. CE/PLW/T-16/2025-26/PTA Dt : 30.07.2025.

Please arrange to publish the said tender notice, in the following newspapers in classified columns at the earliest and latest by **04.08.2025**.

1. The Tribune (English), Chandigarh.
2. The Hindustan Times (English), Delhi.
3. Punjab Kesri (Hindi), Ludhiana.
4. Ajit (Punjabi), Jalandhar.
5. Chardikala (Punjabi), Patiala.

Language of the tender notice should be as per the language of the paper i.e in English paper, it should be English, in Hind, it should be Hindi, in Punjabi, it should be Punjabi.


Dy. Chief Engineer
PLW/Patiala.

PATIALA LOCOMOTIVE WORKS, Patiala

Dy. Chief Engineer/PLW, Patiala acting for and on behalf of The President of India invites **E-Tenders on website www.ireps.gov.in**. Bidders will be able to submit their original/revised bids upto closing date and time only. Manual offers are not allowed against this tender, and any such manual offer received shall be ignored. Contractors are allowed to make payments against this tender towards earnest money only through online payment modes available on **IREPS portal**. Manual payments through Demand draft, Banker's cheque, Deposit receipts, FDR etc. are not allowed.

N.I.T. No.& Name of Work	Advertised Value (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Period of Completion	Closing date & time of tender	Opening date & time
CE/PLW/T-15/2025-26/PTA Dt. 30/07/2025	10080335/-	200500/-	24 Months	27/08/2025 at 15.00 hrs.	27/08/2025 at 15.05 rs.
(i) Renovation & upgradation of deteriorated old pipes, valves, motor/pumps of IE-3 rating, old diffuser system & acoustic enclosures of STP Plant in Colony-II Area, PLW/PTA.					
(ii) Operation, Repair and Maintenance of Sewage Treatment Plant in colony-II, PLW/Patiala. (For two years)					
(iii)					
CE/PLW/T-16/2025-26/PTA Dt. 30/07/2025	2275735/-	45600/-	05 Months	29/08/2025 at 15.00 hrs.	29/08/2025 at 15.05 hrs.
Balance work for Dismantle/Demolish of Two No's RCC Over Head Water Tanks of 450 KL Capacity (Near Hospital and near SSE(W) Office in Workshop) and having staging height 25 to 30 meter along with adjacent steel stair case in colony-II & workshop area of PLW, Patiala. (Contractor will pay to Railway)					

Note:-

1. Credentials/documents received from the tenderer after opening of the tenders shall not be given cognizance.
2. The eligibility criteria for NIT No. T-15 can be viewed on the website www.ireps.gov.in.
3. Before bidding, bidders to check for any corrigendum issued against tender.

No.PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III Dated: 30/07/2025

Dy. Chief Engineer
PLW/Patiala

for and on behalf of the President of India

पी.एल.डब्ल्यू/पटियाला

निविदा आमंत्रण सूचना सं. पी. एल. डब्ल्यू /डब्ल्यू.डब्ल्यू/ऐ/सी.एस/979/ Vol-III

दि 30/07/2025

हम से मिले www.ireps.gov.in

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभियंता, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडर ई-निविदा वेब साइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। निविदाकर्ता केवल निर्धारित समय और तारीख तक ही अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई निविदा मैन्युअल स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी मैन्युअल प्राप्त हुई निविदा नकार दी जायेगी। ठेकेदार ब्याना रकम केवल आई०आर०ई०पी०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं। मैन्युअल पेमेंट जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक, डिपोजिट रसीद, एफ०डी०आर० द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी।

निविदा संख्या - कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	जमानत राशि (रूपये में)	समापन का समय	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
सी०ई० पी. एल. डब्ल्यू/टी-15/2025-26/पटि, दि 30/07/2025	10080335/-	200500/-	24 महीने	27/08/2025 at 15.00 hrs.	27/08/2025 at 15.05 rs.

(i) पी एल डब्ल्यू, पटियाला के कॉलोनी नंबर 2 क्षेत्र में एसटीपी प्लांट के खराब हो चुके पुराने पाइपों, वाल्वों, IE-3 रेटिंग के मोटर/पंपों, पुराने डिफ्यूजर सिस्टम और ध्वनिक बाड़ों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए।

(ii) पी.एल.डब्ल्यू. पटियाला के कॉलोनी-२ क्षेत्र में मलजल उपचार संयंत्र के संचालन, मरम्मत और रखरखाव के लिए (दो साल के लिए)।

सी०ई० पी. एल. डब्ल्यू/टी-16/2025-26/पटि, दि 30/07/2025	2275735/-	45600/-	05 महीने	29/08/2025 at 15.00 hrs.	29/08/2025 at 15.05 hrs.
--	-----------	---------	----------	--------------------------	--------------------------

पीएलडब्ल्यू, पटियाला के कॉलोनी- II और कार्यशाला क्षेत्र में स्थित दो नंबर आर० सी० सी० ओवर हेड टैंक जिनकी स्टेजिंग ऊंचाई लगभग 25 से 30 मीटर (नजदीक हॉस्पिटल और नजदीक एस० एस० ई० (डब्ल्यू) वर्कशॉप) और इसके साथ लगती लोहे की सीढ़ी सहित को तोड़ने / ध्वस्त का शेष कार्य करने हेतु ठेका। (ठेकेदार रेलवे को भुगतान करेगा।)

नोट:-

1. निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
2. एनआईटी नंबर टी-15 के लिए पात्रता मानदंड वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
3. बोली लगाने से पहले बोलीदाताओं को निविदा के अलग से जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जांच करनी चाहिए।

सं. पी.एल. डब्ल्यू/डब्ल्यू. डब्ल्यू/ऐ/सी.एस/979/Vol-III दि. 30/07/2025



उप मुख्य अभियंता
पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से।

ਈ. ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਮਿਲੇ www.ireps.gov.in


ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟੀਵ ਵਰਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ. ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਪੀ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਪੈਮੇਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ, ਡਿਪਾਜਿਟ ਰਸੀਦ, ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ	ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ	ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ	ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸੀ.ਈ/ ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਟੀ-15/2025-26/ਪਟਿ. ਮਿਤੀ 30/07/2025	10080335/-	200500/-	24 ਮਹੀਨੇ	27/08/2025 at 15.00 hrs.	27/08/2025 at 15.06 rs.
(i) ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਲੇਨੀ ਨੰਬਰ 2 ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਈਪਾਂ, ਵਾਲਵ, ਆਈਈ-3 ਰੇਟਡ ਮੋਟਰਾਂ/ਪੰਪਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕੋਸਟਿਕ ਐਨਕਲੇਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। (ii) ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਲੇਨੀ-2 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਠੇਕਾ (ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ)।					
ਸੀ.ਈ/ ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਟੀ-16/2025-26/ਪਟਿ. ਮਿਤੀ 30/07/2025	2275735/-	45600/-	05 ਮਹੀਨੇ	29/08/2025 at 15.00 hrs.	29/08/2025 at 15.05 hrs.
ਪੀ ਐਲ ਡਬਲਯੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਲੇਨੀ-2 ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਓਵਰ ਹੌਡ ਟੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੇਜਿੰਗ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ (ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਸ.ਐਸ.ਈ. ਡਬਲਯੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮੇਤ ਤੋੜਨੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ। (ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ)।					

ਨੋਟ :-

- ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਐਨਆਈਟੀ ਨੰਬਰ ਟੀ -15 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੰ. ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਏ/ਸੀ.ਐਸ/979 Vol-III ਮਿਤੀ : 30/07/2025


ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੀ. ਐਲ. ਡਬਲਿਊ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ।