

PLW/PATIALA

No. PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III

Dated : 19.02.2025

Dy. CMM-III
PLW/Patiala.


Sub :- **Publication of Corrigendum and Tender Notice.**

1. CE/PLW/T-50/2024-25/PTA Dt : 21.01.2025.
2. CE/PLW/T-53/2024-25/PTA Dt : 19.02.2025.

Please arrange to publish the said corrigendum and tender notice in the following newspapers in classified columns at the earliest and latest by **24.02.2025**.

1. The Tribune (English), Chandigarh.
2. The Hindustan Times (English), Delhi.
3. Punjab Kesri (Hindi), Ludhiana.
4. Ajit (Punjabi), Jalandhar.
5. Chardikala (Punjabi), Patiala.

Language of the corrigendum and tender notice should be as per the language of the paper i.e in English paper, it should be English, in Hind, it should be Hindi, in Punjabi, it should be Punjabi. The tender notice has been uploaded on the website.



Dy. Chief Engineer,
PLW/Patiala.

80
24

PATIALA LOCOMOTIVE WORKS, Patiala

Dy. Chief Engineer/PLW, Patiala acting for and on behalf of The President of India invites **E-Tenders on website www.ireps.gov.in**. Bidders will be able to submit their original/revised bids upto closing date and time only. Manual offers are not allowed against this tender, and any such manual offer received shall be ignored. Contractors are allowed to make payments against this tender towards earnest money only through online payment modes available on **IREPS portal**. Manual payments through Demand draft, Banker's cheque, Deposit receipts, FDR etc. are not allowed.

N.I.T. No.& Name of Work	Advertised Value (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Period of Completion	Closing date & time of tender	Opening date & time
CE/PLW/T-53/2024-25/PTA Dt. 19/02/2025	6128607/-	122600/-	24 Months	20/03/2025 at 15.00 hrs.	20/03/2025 at 15.05 hrs.

Solid waste management services including door to door collection and its environment friendly disposal viz. Conversion into compost etc. & collection of waste from dustbins of Col no I & II (for two years), PLW premises, Patiala for the year 2024-25 & 2025-26

Ist CORRIGENDUM


The amendment of following tender published in various newspapers have been modified on administrative ground as under :-

Tender No.	Existing date of opening of tender	Remarks
CE/PLW/T-50/2024-25/PTA Dt. 21/01/2025	24/02/2025 at 15.05 hrs.	Tender has been cancelled on Administrative Ground.

Note:-

1. Credentials/documents received from the tenderer after opening of the tenders shall not be given cognizance.
2. The eligibility criteria for NIT No T-53. can be viewed on the website www.ireps.gov.in.
3. Before bidding, bidders to check for any corrigendum issued against tender.

No.PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III Dated: 19/02/2025



Dy.Chief Engineer
PLW/Patiala

for and on behalf of the President of India

80
34

पी.एल.डब्ल्यू/पटियाला

निविदा आमंत्रण सूचना सं. पी. एल. डब्ल्यू /डब्ल्यू.डब्ल्यू/डब्ल्यू.ऐ/सी.एस/979/ Vol-III

दि 19/02/2025

हम से मिले www.ireps.gov.in

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभियंता, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडर ई-निविदा वेब साइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। निविदाकर्ता केवल निर्धारित समय और तारीख तक ही अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई निविदा मैन्युअल स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी मैन्युल प्राप्त हुई निविदा नकार दी जायेगी। ठेकेदार ब्याना रकम केवल आई०आर०ई०पी०एस० पोर्टल पर ऑनलाईन भर सकते हैं। मैन्युल पेमेंट जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपोजिट रसीद, एफ०डी०आर० द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी।

निविदा संख्या - कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	जमानत राशि (रूपये में)	समापन का समय	निविदा बद होने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
सी०ई० पी. एल. डब्ल्यू/टी-53/2024-25/पटि, दि 19/02/2025	6128607/-	122600/-	24 महीने	20/03/2025 at 15.00 hrs.	20/03/2025 at 15.05 hrs.

पी एल डब्ल्यू पटियाला के कॉलोनी नंबर I और II में दो वर्षों के लिए ठेका जिसमें डोर-टू-डोर जा कर इस्टबिन से कचरे का संग्रह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं, इसके पर्यावरण अनुकूल निपटान और कम्पोस्ट आदि में परिवर्तन शामिल है। 2024-25 & 2025-26

पहला शुद्धिपत्र

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित निम्नलिखित निविदा का संशोधन प्रशासनिक आधार पर निम्नानुसार संशोधित किया गया है :-

निविदा संख्या	निविदा खोलने की मौजूदा तारीख	टिप्पणी
सी०ई०पी. एल. डब्ल्यू/टी-50/2024-25/पटि, दि 21/01/2025	24/02/2025 at 15.05 hrs.	प्रशासनिक आधार पर टेंडर रद्द कर दिया गया है।

नोट:-

- निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- एनआईटी नंबर टी-53 के लिए पात्रता मानदंड वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
- बोली लगाने से पहले बोलीदाताओं को निविदा के अलग से जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जांच करनी चाहिए।

सं. पी.एल. डब्ल्यू/डब्ल्यू. डब्ल्यू/डब्ल्यू. ऐ/सी.एस/979/Vol-III दि. 19/02/2025

उप मुख्य अभियंता

पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से।

ਟੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ- ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਏ/ਸੀ.ਐਸ/979 Vol-III ਮਿਤੀ 19/02/2025

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟੀਵ ਵਰਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ. ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਪੀ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਪੈਮੇਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ, ਡਿਪਾਜਿਟ ਰਸੀਦ, ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਅੰਦਾਜਨ ਕੀਮਤ	ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ	ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਟੈਂਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ	ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸੀ.ਈ/ ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਟੀ-53/2024-25/ਪਟਿ. ਮਿਤੀ 19/02/2025	6128607/-	122600/-	24 ਮਹੀਨੇ	20/03/2025 at 15.00 hrs.	20/03/2025 at 15.05 hrs.

ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ I ਅਤੇ II ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2024-25 ਅਤੇ 2025-26

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਧੀਪੱਤਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਟੈਂਡਰ ਨੰਬਰ	ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ	ਟਿੱਪਣੀ
ਸੀ.ਈ/ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਟੀ-50/2024-25 /ਪਟਿ. ਮਿਤੀ 21/01/2025	24/02/2025 at 15.05 hrs.	ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ :-

1. ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਐਨਆਈਟੀ ਨੰਬਰ ਟੀ -53 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੰ. ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਏ/ਸੀ.ਐਸ/979 Vol-III ਮਿਤੀ : 19/02/2025

20/2/25

ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੀ. ਐਲ. ਡਬਲਿਊ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ।