

PLW/PATIALA

No. PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III

Dated : 06.05.2025

Dy. CMM-III
PLW/Patiala.


Sub :- **Publication of Tender Notice.**

1. CE/PLW/T-04/2025-26/PTA Dt : 06.05.2025.

Please arrange to publish the said tender notice in the following newspapers in classified columns at the earliest and latest by **10.05.2025**.

1. The Tribune (English), Chandigarh. ✓
2. The Hindustan Times (English), Delhi. ✓
3. Punjab Kesri (Hindi), Ludhiana. ✓
4. Ajit (Punjabi), Jalandhar. ✓
5. Chardikala (Punjabi), Patiala. ✓

Language of the tender notice should be as per the language of the paper i.e in English paper, it should be English, in Hind, it should be Hindi, in Punjabi, it should be Punjabi. The tender notice has been uploaded on the website.


6/5/25

Dy. Chief Engineer,
PLW/Patiala.

84
24

PATIALA LOCOMOTIVE WORKS, Patiala

Dy. Chief Engineer/PLW, Patiala acting for and on behalf of The President of India invites **E-Tenders on website www.ireps.gov.in**. Bidders will be able to submit their original/revised bids upto closing date and time only. Manual offers are not allowed against this tender, and any such manual offer received shall be ignored. Contractors are allowed to make payments against this tender towards earnest money only through online payment modes available on **IREPS portal**. Manual payments through Demand draft, Banker's cheque, Deposit receipts, FDR etc. are not allowed.

N.I.T. No.& Name of Work	Advertised Value (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Period of Completion	Closing date & time of tender	Opening date & time
CE/PLW/T-04/2025-26/PTA Dt. 06/05/2025	2082412/-	41700/-	24 Months	05/06/2025 at 15.00 hrs.	05/06/2025 at 15.05 hrs.
Operation, Repair and Maintenance of Sewage Treatment Plant in colony-II, PLW/Patiala (For two years) for the year. 2025-26-27					

Note:-

1. Credentials/documents received from the tenderer after opening of the tenders shall not be given cognizance.
2. The eligibility criteria for NIT No. T-04 can be viewed on the website www.ireps.gov.in.
3. Before bidding, bidders to check for any corrigendum issued against tender.

No.PLW/WW/WA/CS/979/Vol-III Dated: 06/05/2025

6/5/25

Dy.Chief Engineer
PLW/Patiala

for and on behalf of the President of India

पी.एल.डब्ल्यू/पटियाला

निविदा आमंत्रण सूचना सं. पी. एल. डब्ल्यू /डब्ल्यू.डब्ल्यू/डब्ल्यू.ऐ/सी.एस/979/ Vol-III

दि 06/05/2025

हम से मिले www.ireps.gov.in

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य अभियता, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए टेंडर ई-निविदा वेब साइट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। निविदाकर्ता केवल निर्धारित समय और तारीख तक ही अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई निविदा मैन्युअल स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी मैन्युअल प्राप्त हुई निविदा नकार दी जायेगी। ठेकेदार ब्याना रकम केवल आई०आर०ई०पी०एस० पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं। मैन्युअल पेमेंट जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपोजिट रसीद, एफ०डी०आर० द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी।

निविदा संख्या - कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	जमानत राशि (रूपये में)	समापन का समय	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
सी०ई० पी. एल. डब्ल्यू/टी-04/2025-26/पटि, दि 06/05/2025	2082412/-	41700/-	24 महीने	05/06/2025 at 15.00 hrs.	05/06/2025 at 15.05 hrs.

पी.एल.डब्ल्यू. पटियाला के कॉलोनी-२ क्षेत्र में मलजल उपचार संयंत्र के संचालन, मरम्मत और रखरखाव के लिए (दो साल के लिए)। (2025-26-27)

नोट:-

1. निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
2. एनआईटी नंबर टी-04 के लिए पात्रता मानदंड वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
3. बोली लगाने से पहले बोलीदाताओं को निविदा के अलग से जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र की जांच करनी चाहिए।

सं. पी.एल.डब्ल्यू/डब्ल्यू.डब्ल्यू/डब्ल्यू.ऐ/सी.एस/979/Vol-III दि. 06/05/2025

उप मुख्य अभियता

पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से।

ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਪਟਿਆਲਾ

ਟੈਡਰ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ- ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਏ/ਸੀ.ਐਸ/979 Vol-III ਮਿਤੀ 06/05/2025

ਈ. ਟੈਡਰਿੰਗ ਮਿਲੇ www.ireps.gov.in

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟੀਵ ਵਰਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਈ. ਟੈਡਰਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਂਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਆਈ.ਆਰ.ਈ.ਪੀ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ, ਡਿਪਾਜਿਟ ਰਸੀਦ, ਐੱਫ. ਡੀ.ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ	ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ	ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ	ਟੈਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ	ਟੈਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
ਸੀ.ਈ/ ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਟੀ-04/2025-26/ਪਟਿ. ਮਿਤੀ 06/05/2025	2082412/-	41700/-	24 ਮਹੀਨੇ	05/06/2025 at 15.00 hrs.	05/06/2025 at 15.05 hrs.
ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਲੇਨੀ-2 ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਠੇਕਾ (ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ)। (2025-26-27)					

ਨੋਟ:-

1. ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਐਨਆਈਟੀ ਨੰਬਰ ਟੀ -04 ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ireps.gov.in 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੰ. ਪੀ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ/ਡਬਲਿਊ.ਏ/ਸੀ.ਐਸ/979-Vol-III ਮਿਤੀ : 06/05/2025

ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪੀ. ਐਲ. ਡਬਲਿਊ,

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ।